

proPilot

Feronerie oscilo-batantă compactă.




pentru
ferestre

Soluție economică pentru feronerie – Made in Germany.

Sistemul de feronerie Winkhaus proPilot a fost dezvoltat cu precădere pentru a îndeplini cerințele economice ale piețelor dinamice. Feroneria de marcă oferită de Winkhaus este certificată conform QM 328 (Certificat de conformitate ift) și este verificată conform DIN EN 13126-8 (Verificarea funcționării de durată a feroneriei batante și oscilo-batante) și DIN EN 1191 (Verificarea funcționării de durată a ferestrelor și ușilor).

Întregul sistem modular conține cca. 80 de componente și face posibilă construcția rațională de ferestre dreptunghiulare batante, oscilo-batante și cu stulp. Datorită posibilităților de echipare ulterioară cu protecție împotriva închiderii incorecte, aerisire prin fantă și opritor pentru ușile de balcon, feroneria proPilot poate răspunde într-un mod flexibil la dorințele clienților. Astfel proPilot se adaptează cerințelor existente. Prin fixarea originală a mânerului ferestrei în carcasa broaștei, fabricată din material plastic de înaltă rezistență, soluție în curs de patentare, se asigură o funcționare fiabilă și ușoară.

Metoda recunoscută de tăiere a părților lungi și tehnica simplă de îmbinare a componentelor de feronerie fac posibilă o montare simplă și rapidă. În cazul comenzilor speciale, ca de exemplu a ferestrelor atelier sau de siguranță, feroneria activPilot oferă soluția potrivită.



Winkhaus Plus

Argumente pentru vânzători și montatori

- + Program ideal pentru vânzători, cu numai 80 de componente pentru întregul sortiment de produse
- + Sistem modular economic, cu 40 până la 45 de componente pentru montatori
- + Optimizare a costurilor de depozitare, logistică, administrație și transport
- + Blocare a unui capital redus
- + Montare simplă și rapidă a ferestrelor dreptunghiulare

Argumente pentru clienții finali

- + Produs de calitate germană
- + Mecanism de închidere cu funcționare ușoară, asigurând ferestre etanșe
- + Funcții adiționale, așa cum sunt protecția împotriva închiderii incorecte, aerisirea prin fantă și opritoarele pentru uși de balcon
- + Ridicător de canat în echiparea de serie

Gândire în detaliu.

Pentru ferestrele batante și oscilo-batante, Winkhaus oferă prin sistemul de feronerie proPilot o soluție economică pentru toate ferestrele dreptunghiulare din PCV și aluminiu cu un nut pentru feronerie de 16 mm. Modelele proPilot sunt echipate din producția de serie cu toate posibilitățile de reglare tridimensională, un ridicător de canat și componente din PVC de înaltă calitate. Aceste detalii asigură funcționalitatea și manipularea ușoară a feroneriei proPilot pe toată durata de viață a ferestrei.



Modularitate

- + Numai cca. 80 de componente pentru întregul sortiment de produse
- + Până la o lățime a falțului canatului de 1050 mm o singură dimensiune a foarfecei
- + Închidere suplimentară identică pe verticală și orizontală
- + Un singur colțar



Punctul de închidere

- + Reglare a forței de apăsare $\pm 0,8$ mm
- + Distanță a falțului de la 9,5 mm până la 15 mm
- + O singură variantă a piesei de închidere
- + Zăvor basculant cu ridicător de canat integrat
- + Un singur zăvor basculant pentru ferestrele cu unul și cu două canate



Partea balamalei

- + Reglare a forței de apăsare $\pm 0,8$ mm
- + Reglare laterală +3 mm/-2 mm
- + Disponere simetrică a găurilor pentru balamalele de colț și de tip foarfecă
- + Greutate maximă admisă a canatului: 100 kg



Componente auxiliare

- + Opritorul pentru ușa de balcon, protecția împotriva închiderii incorecte și aerisirea prin fantă pot fi echipate ulterior
- + Capace pentru balamalele de colț și de tip foarfecă

Winkhaus Romania SRL

Str. Leordeni nr. 161S, Popesti-Leordeni
RO-077160, Judet Ilfov
T +40 21 436 15 97-98
F +40 21 436 15 99

office@winkhaus.ro
www.winkhaus.ro

