

Clevere Alternative –  
Erhöhte Sicherheit für Mehrfamilienhäuser.

**AV3OR mit Comfortfunktion**



# autoLock AV3OR - schlüssellose Sofort-Verriegelung der Außentür für erhöhte Sicherheit

Um Einbrecher abzuhalten, sind in vielen Mehrfamilienhäusern Bewohner vertraglich dazu verpflichtet, die Haustür nachts mit dem Schlüssel zu verschließen. Doch diese Praxis hält das Landgericht Frankfurt für zu gefährlich, da beispielsweise im Brandfall Panik ausbrechen und Flüchtende in der Hektik ohne Schlüssel vor dem tödlichen Hindernis stehen könnten. Nach dem Urteil des Landgerichts Frankfurt am Main, Az.: 2-13 S 127/12, dürfen Haustüren nicht mehr abgeschlossen werden, unabhängig davon, ob diese Türen als Fluchtweg ausgewiesen sind.

## Passende Lösung

Exakte Lösungen kommen von Winkhaus. Sie beweisen, dass Einbruch- und Brandschutz an der Haustür gar kein Widerspruch sind. So bietet das umfangreiche Programm mit panicLock - ein spezielles Angebot von Anti-Panik und Notausgangstür-Verriegelungen. In öffentlichen und privaten Bauten werden diese Verriegelungen den unterschiedlichsten Anforderungen gerecht. Man geht also hiermit immer „auf Nummer sicher“. Diese panicLock-Systeme sind geprüft, verschließen die Tür sicher und lassen sich zugleich jederzeit von innen schlüssellos über den Türdrücker öffnen.

## Komfortable Ausstattung

Für Mehrfamilienhäuser, in denen nicht explizit eine Panik oder Fluchttür gefordert ist bietet Winkhaus eine weitere kostengünstige Lösung - autolock AV3OR. Die Systeme autoLock AV3OR verschließen die Tür sicher und lassen sich zugleich jederzeit von innen schlüssellos über die Comfortfunktion mittels Türdrücker öffnen. Optional ist diese Verriegelung mit der praktischen Tagesfallenfunktion verwendbar. Ähnlich einem bewährten Tür-Öffner, dient diese dem kurzfristigen Offenhalten der Tür, wenn beispielsweise beim Hereintragen der Einkäufe keine Hand frei ist.

Besonders hohen Komfort leisten Außentüren in Mehrfamilienhäusern, wenn sie mit der motorischen Variante, der Sicherheits-Tür-Verriegelung Winkhaus blueMatic EAV3OR ausgestattet werden. Auch solche Türen lassen sich jederzeit von innen ohne Schlüssel öffnen. Dabei zieht ein Motor die Schwenkriegel und die Falle zurück. Von außen kann die Tür beispielsweise über Fernbedienung, Fingerprint oder andere Systeme gesteuert werden. Optional ist mit der elektronischen Automatik-Verriegelung blueMatic EAV3OR eine Ansteuerung von Drehtür-Antrieben zum Aufdrehen des Türflügels möglich - eine Funktion, die sich beispielsweise für größere Anlagen mit viel Publikumsverkehr geeignet.

## Vorteile im Überblick

- + Automatisches Verriegeln durch Magnettechnik
- + Erhöhte Sicherheit durch 2 arretierte Schwenkriegel
- + Erhöhter Dichtschluss durch zwei unabhängige Dichtigkeitselemente
- + Leichtes Entriegeln via Drücker oder Schließzylinder
- + Kompatibel mit anderen Winkhaus Produkten
- + Tagesfalle für Tagesfunktion im Schließblech einfach nachrüstbar



Anerkennung Klasse B

Clever alternative –  
Increased security for multi-occupation dwellings.

**AV3OR with convenience function**



# autoLock AV3OR - keyless instant locking of the external door for increased security

In order to stop intruders, residents in multi-occupation dwellings are contractually obligated to lock the building door with a key at night. However, the Frankfurt Regional Court held that this practice is too dangerous, because panic could spread in the event of a fire and the people fleeing the building could face a deadly obstacle if they forgot the key. According to a ruling by the Regional Court of Frankfurt am Main, Az.: 2-13 S 127/12, external doors may no longer be locked, regardless of whether these doors are marked as an escape route.

## Suitable solutions

Winkhaus provides precise solutions. They demonstrate that intrusion and fire protection at the building door can go hand in hand. The extensive assortment includes a special range of anti-panic and emergency exit door locking systems. These locks meet the widest range of requirements in public and private buildings. Therefore, you also 'err on the side' of caution. These panicLock systems are tested, safely lock the door and can be opened from the inside without a key at any time with the door handle.

## Convenient equipment

For multi-occupation dwellings with no explicit panic or escape door requirement, Winkhaus offers a further low-cost solution - autolock AV3OR. The autoLock AV3OR systems safely lock the door and can be opened from the inside without a key at any time with the door handle via the convenience function. This locking system can also be used optionally with the practical daytime latch function. Much like a conventional door handle, this function enables the door to be opened for a short period of time, for instance when the user has their hands full of shopping bags.

External doors in multi-occupation dwellings are particularly convenient if they are equipped with a motorised version of the Winkhaus blueMatic EAV3OR security door lock. These doors can also be opened without a key from the inside at all times. A motor draws back the hook and the latch. From outside, the door can be controlled via remote control, fingerprint or other systems, for example. The blueMatic EAV3OR electronic automatic locking system can optionally include a control for swing door drive units to open the door sash - an ideal function for larger systems with high traffic, for example.

---

## Overview of advantages

---

- + Automatic locking by means of magnet technology
- + Improved security thanks to 2 locked hooks
- + Improved seal via two independent sealing elements
- + Easy unlocking via handle or locking cylinder
- + Compatible with other Winkhaus products
- + Daytime latch for daytime function can be retrofitted easily in the keep



Recognition class B

Une alternative intelligente –  
Sécurité accrue pour les immeubles collectifs.

**AV3OR avec fonction confort**



# autoLock AV3OR -

## Verrouillage automatique sans clé pour une sécurité accrue de la porte extérieure

Afin de dissuader les cambrioleurs, il est généralement demandé aux habitants, dans le règlement d'ordre intérieur des immeubles collectifs, de verrouiller la porte extérieure la nuit. Le tribunal de Francfort juge cependant cette pratique trop dangereuse, car cette porte verrouillée pourrait se transformer en piège mortel en cas d'incendie. Sous l'effet de la panique, il serait en effet peu probable que les habitants aient le réflexe de saisir leur clé avant de fuir. Selon le jugement portant la référence 2-13 S 127/12 rendu par le tribunal de Francfort-sur-le-Main, il est à présent interdit de fermer les portes extérieures à clé, indépendamment du fait que d'autres sorties de secours existent.

### Solution au problème

Winkhaus propose des solutions adaptées à ce type de situation. Ces solutions témoignent du fait que la protection anti-effraction de la porte d'entrée et la protection incendie ne sont pas contradictoires. Notre gamme panicLock comporte en effet des serrures anti-panique pour sorties de secours. Que ce soit dans les bâtiments publics ou privés, ces serrures répondent toujours aux exigences imposées. Ne courez aucun risque ! Les systèmes panicLock ont été testés, verrouillent la porte de manière sûre et permettent d'ouvrir la porte de l'intérieur à tout moment à l'aide de la bâquille.

### Équipement confortable

Pour les immeubles collectifs où aucune porte anti-panique ou sortie de secours n'est exigée, Winkhaus propose une solution à moindre coût, l'autoLock AV3OR. Les systèmes autoLock AVR3OR verrouillent la porte de manière sûre et permettent d'ouvrir la porte de l'intérieur à tout moment au moyen d'une bâquille grâce à la fonction confort. Cette serrure est compatible avec la fonction journalière. Tout comme une gâche électrique, cette dernière permet de laisser la porte ouverte pendant une courte durée, par exemple lorsque vous rentrez avec vos courses et que vous n'avez pas les mains libres. Le niveau de confort le plus élevé peut être atteint lorsque les portes extérieures des immeubles collectifs sont équipées de la variante motorisée du verrouillage pour porte de sécurité blueMatic EAV3OR. Ces portes peuvent également être ouverte de l'intérieur à tout moment et cela sans clé. Le moteur déverrouille les deux verrous-crochets et le pêne demi-tour. Depuis l'extérieur, la porte peut être commandée par exemple à l'aide d'une télécommande, d'un lecteur d'empreintes digitales ou d'un autre système. En option, il est également possible de combiner la serrure automatique motorisée blueMatic EAVOR avec un ferme-porte électrique – une fonction qui convient parfaitement aux grands bâtiments à haute fréquentation.

### Avantages


- + Verrouillage automatique par déclenchement magnétique
- + Sécurité accrue grâce aux 2 verrous-crochets bloqués
- + Déverrouillage facile à l'aide de la bâquille ou du cylindre de fermeture
- + Compatible avec les autres produits Winkhaus
- + Extension possible du déclencheur magnétique avec une fonction journalière



Reconnaissance classe B

Slim alternatief –  
Meer veiligheid voor meergezinswoningen.

**AV3OR met comfortfunctie**



# autoLock AV3OR - sleutelloze onmiddellijke vergrendeling van de buitendeur voor meer veiligheid

Om inbrekers af te weren zijn in vele meergezinswoningen bewoners er contractueel toe verplicht de huisdeur 's nachts met de sleutel te sluiten. Maar de arrondissementsrechtbank van Frankfurt beschouwt die praktijk als te gevaarlijk, omdat bijvoorbeeld bij brand paniek kan uitbreken en bewoners in de chaos plots zonder sleutel voor de dodelijke hindernis kunnen staan. Volgens het vonnis van de arrondissementsrechtbank in Frankfurt am Main, dossiernr.: 2-13 S 127/12, mogen huisdeuren niet langer afgesloten worden, ongeacht het feit of die deuren als vluchtweg zijn bestemd.

## Passende oplossing

Winkhaus biedt precieze oplossingen. Ze bewijzen dat inbraak- en brandbeveiliging bij de huisdeur elkaar tegenpolen niet zijn. Zo biedt het uitgebreide programma met panicLock - een speciaal aanbod van anti-paniek en vergrendelingen voor nooduitgangen. In publieke en privé gebouwen voldoen deze vergrendelingen aan de meest verschillende eisen. Op die manier spelen we altijd op zeker. Deze panicLock-systemen zijn grondig getest, zorgen voor een veilige sluiting van deuren en kunnen tegelijk op elk moment via de binnenkant zonder sleutel met de deurkruk worden geopend.

## Rijkelijke uitrusting

Voor meergezinswoningen waar niet expliciet een paniek- of vluchtdeur verplicht is, biedt Winkhaus een extra budgetvriendelijke oplossing aan: autolock AV3OR. De autoLock AV3OR-systemen zorgen voor een veilige sluiting van de deur en kunnen bovendien altijd dankzij de comfortfunctie met de deurkruk worden geopend. Optioneel is deze vergrendeling met de praktische dagschootfunctie bruikbaar. Net als bij de gewone deuropener dient deze voor het kortstondige open houden van de deur, wanneer bijvoorbeeld bij het in huis brengen van boodschappen geen hand meer vrij is. Buitendeuren in meergezinswoningen bieden bijzonder veel comfort wanneer ze worden uitgerust met de motorische variant, de veiligheidsdeurvergrendeling Winkhaus blueMatic EAV3OR. Ook zulke deuren kunnen op elk moment van binnen zonder sleutel worden geopend. Daarbij trekt de motor de zwenkgrendel en de dagschoot terug. Aan de buitenkant kan de deur bijvoorbeeld via afstandsbediening een vingerafdruk of andere systemen worden bediend. Optioneel is met de elektronische automatische vergrendeling blueMatic EAV3OR een bediening van draaideur-aandrijvingen voor het openen van de deurvleugel mogelijk – een functie, die bijvoorbeeld voor grotere installaties met veel bezoekers geschikt is.

---

## Overzicht van alle voordelen

---


- + Automatische vergrendeling door magneettechniek
- + Hogere beveiliging door 2 vastgezette draagrendels
- + Eenvoudig ontgrendelen via deurkruk of sluitcilinder
- + Compatibel met andere producten van Winkhaus
- + Dagschoot voor dagontgrendeling eenvoudig achteraf te monteren



Erkenningsklasse B

Alternativa inteligente –  
Mayor seguridad para edificios.

**AV3OR con función de confort**



# autoLock AV3OR -

## Cierre inmediato sin llave de la puerta exterior para mayor seguridad

Para mantener lejos a los ladrones, los vecinos de muchos edificios están obligados por contrato a cerrar la portería con llave por la noche. Sin embargo, el juzgado de Fráncfort considera esta práctica peligrosa pues, en caso de incendio por ejemplo, puede cundir el pánico y se pueden encontrar los vecinos que huyen atrapados sin llave ante esta trampa mortal. Según la sentencia del juzgado de Fráncfort del Meno, ref.: 2-13 S 127/12, ya no se puede cerrar más las porterías con independencia de si estas puertas están identificadas como vía de evacuación.

### Solución adecuada

Winkhaus ofrece soluciones exactas. Está demostrado que las protecciones contra robos e incendios no son contradictorias entre sí. La línea completa ofrece, con panicLock, un surtido especial de cerraduras antipánico y de puertas de salida de emergencia. En inmuebles públicos y privados, estas cerraduras responden a los requisitos más diversos. Por tanto, irá sobre seguro siempre. Estos sistemas panicLock están testados, cierran la puerta de forma segura y se pueden abrir desde dentro con el tirador en todo momento y sin necesidad de la llave.

### Equipamiento confortable

Para edificios que no requieran explícitamente una puerta antipánico o de evacuación, Winkhaus ofrece otra solución económica: autoLock AV3OR. Estos sistemas panicLock están testados, cierran la puerta de forma segura y se pueden abrir desde dentro con el tirador en todo momento y sin necesidad de la llave. Esta cerradura también se puede utilizar con la práctica función de picaporte diurno. Como un portero automático, sirve para mantener abierta la puerta brevemente cuando, por ejemplo, tenemos las manos ocupadas con las compras.

Las puertas de porterías en edificios resultan especialmente cómodas si están equipadas con la variante motorizada, la cerradura de seguridad de Winkhaus blueMatic EAV3OR. Estas puertas se pueden abrir por dentro siempre, sin necesidad de llave. Para ello, un motor retira los cerrojos giratorios y el picaporte. Por fuera, la puerta se puede controlar, por ejemplo, por mando a distancia, huella dactilar u otros sistemas. Opcionalmente con la cerradura electrónica automática blueMatic EAV3OR se pueden controlar accionamientos de puerta giratoria para girar la hoja de la puerta; una función indicada, por ejemplo, para grandes instalaciones con mucho tránsito de gente.

---

### Lista de ventajas

---

- + Cierre automático mediante tecnología magnética
- + Elevada seguridad gracias a 2 cerrojos giratorios de bloqueo
- + Desbloqueo sencillo mediante tirador o cilindro de cierre
- + Compatible con otros productos de Winkhaus
- + Picaporte diurno para función día/noche fácilmente instalable en el cerradero corto



Reconocimiento clase B