

Haus und Wohnung  
zuverlässig schützen

**Sicherheits-Tür-Verriegelungen von Winkhaus**



## Mehr Schutz, mehr Wohnkomfort – die Sicherheits-Tür-Verriegelungen von Winkhaus.

In den eigenen vier Wänden soll man sich sicher und geborgen fühlen. Winkhaus Tür- und Fenstertechnik leistet dazu einen wertvollen Beitrag. Zuverlässige Einbruchhemmung dank innovativer Beschlagtechnik und intelligenter Schließsysteme. Schutz von Winkhaus – ein gutes Gefühl.

### **Intelligenter Schutz**

Das Beste, was einem Gebäude passieren kann: Schutz durch Winkhaus Sicherheits-Tür-Verriegelungen. Für Haus- und Wohnungstüren aller Art bietet Winkhaus ein solides und zuverlässiges Verriegelungssystem, das auch höchsten Anforderungen standhält.

### **Kontinuität, die Vertrauen schafft.**

Winkhaus ist der Spezialist für Tür- und Fenstertechnik – und seit mehr als 150 Jahren erfolgreich. Langfristige Bindungen sind typisch für das Familienunternehmen und ein schöner Beweis für seine Verlässlichkeit.

## Wenn Einbrecher verzweifeln, liegt das oft an Winkhaus.

Kein Zutritt für ungebetene Gäste! Die Sicherheits-Tür-Verriegelung von Winkhaus sorgt für klare Verhältnisse. Wer keine Zutrittsberechtigung hat, bleibt draußen. Das klingt einfach – mit Winkhaus ist es das auch.

### Einfacher Handgriff – mehrfacher Schutz.



Mit Winkhaus Tür-Verriegelungssystemen lassen sich Familienhäuser, Wohnungen und Geschäftsgebäude effektiv vor Einbruch schützen. Solide Qualität und innovative Technik sind bei Winkhaus feste Größen. Alle Bauteile werden in Präzisionsarbeit zu einem komfortablen, langlebigen System vereint. Die besonderen Kennzeichen von Winkhaus Produkten sind die souveräne Verriegelungskraft, die leichtgängige Schließmechanik sowie die lange Lebensdauer. Mit modularen Funktionserweiterungen können Winkhaus Sicherheits-Tür-Verriegelungen an unterschiedliche Anforderungen angepasst werden. Die Verriegelungsart und die Anzahl der Verriegelungspunkte sind individuell bestimmbar. Und das einfache Handling der Winkhaus Sicherheits-Tür-Verriegelung sorgt dafür, dass der Schutz auch wirklich gegeben ist.

### Für Privathaushalte ...

Winkhaus bietet zuverlässige Schließ- und Verriegelungssysteme für alle Wohnungsabschlusstüren und Haustüren – ob aus Holz, Kunststoff oder Aluminium. Bei den Sicherheits-Tür-Verriegelungen kann zwischen mechanischen, automatischen, motorischen und vollmotorischen Systemen gewählt werden.

### ... und Unternehmen.

Auch für komplexe Anforderungen hat Winkhaus sichere und wirtschaftliche Lösungen, wie zum Beispiel erweiterbare motorische und vollmotorische Systeme zur Zutrittskontrolle und zum Zeitmanagement. Anti-Panik- und Feuerschutz-Verriegelungen erweitern das umfassende Produktspektrum zur Sicherung von öffentlichen und privaten Gebäuden.



## Mehrfachverriegelung mit Schwenkriegel – stählerner Schutz für Haus und Wohnung.

### hookLock M mit 2 Schwenkriegeln

Stabile Schwenkriegel aus chromatiertem Stahl greifen beim Verriegeln tief in die Schließleiste des Rahmens. Doch damit nicht genug – in der Verschlussstellung sind die Riegel sicher arretiert. Dadurch werden Türrahmen und Türblatt mit größtmöglicher Verriegelungskraft zusammengehalten – eine wesentliche Steigerung der Einbruchhemmung. Die Schließmechanik ist dennoch leichtgängig und komfortabel.

### hookLock M mit 4 Schwenkriegeln

Der massive Schutz lässt sich noch steigern. Bei diesem Winkhaus Modell stemmen sich neben dem Hauptriegel gleich vier Schwenkriegel dem Eindringling entgegen. Durchgehende Schließleisten im Rahmen sorgen für maximale Stabilität.

#### Winkhaus Plus

- + Massive Schwenkriegel mit Hinterkrallung
- + Schließt sehr dicht: effektiver Schall- und Wärmeschutz
- + Leichtgängiges Schließen durch optimale Riegelkontur
- + Geeignet für einbruchhemmende Türen nach DIN EN 1627-30, RC2 – RC3

## Mechanische Mehrfachverriegelung mit Türwächter – weil man nie wissen kann.

### hookLock M mit Türwächter

Wenn es unerwartet an der Tür klingelt, kann Zurückhaltung nicht schaden. Ein prüfender Blick durch den Türspion kann jedoch nur selten klären, ob der Besucher Gutes im Schilde führt. Der Winkhaus Türwächter gibt Sicherheit. Die Tür lässt sich öffnen, ohne dass der Besucher eindringen könnte.

Ein stabiler Türfänger erlaubt das Öffnen der Tür nur einen Spalt breit – genug, um sich zu unterhalten, zu wenig, um hereinzukommen.

Die verdeckte Beschlagtechnik des Türwächters sieht nicht nur besser aus als altmodische Türketten, er entriegelt sofort beim Aufschließen von außen über den Schlüssel und innen beim Freigeben durch den Türwächterknopf. Der Türwächter verhindert zum Beispiel auch, dass Kinder unbeobachtet auf die Straße laufen können.

#### Winkhaus Plus

- + Öffnet nur einen Spalt weit, schützt vor Eindringlingen
- + Verdeckte Montage mit formschlüssiger Funktion
- + Sofortiges Entriegeln des Türwächters ohne nochmaliges Verriegeln



## Automatische Mehrfachverriegelung – Sicherheit ganz von selbst.

### autoLock AV3

Manchmal ist man beim Verlassen der Wohnung mit den Gedanken schon unterwegs. Gut, dass es das Winkhaus autoLock AV3 gibt. Sofort beim Zuziehen der Tür werden zwei Massivschwenkriegel und zwei Dichtelemente über einen rahmenseitigen Magnetauslöser aktiviert und sorgen für eine gesicherte Hinterkrallung und den Dichtschluss im Rahmen der Tür. Die sofort verriegelte Tür lässt sich unterschiedlich öffnen: von innen mit dem Türdrücker, von außen mit dem Schlüssel.

Durch zusätzliche Betätigung des Profilzylinders (360°-Drehung) wird der Hauptriegel ausgefahren und der Türgriff blockiert.

Die rahmenseitige Magnetauslösung verhindert das versehentliche Auslösen der Schwenkriegel. Geeignet für einbruchhemmende Türen nach DIN EN 1627-30 RC2 – RC3. autoLock AV3 wurde „VdS-Klasse B“ geprüft – in der Variante mit bzw. ohne nachgeriegeltem Hauptriegel.

#### Winkhaus Plus

- + Schwenkriegel-Duo für mehr Sicherheit und dynamischen Anpressdruck
- + Leichtgängige Handhabung trotz hoher Dichtigkeit
- + Optionale Tagesentriegelung mit Einhandbedienung nachrüstbar
- + Optional mit Türwächter
- + Optional: Variante AV3 OR mit Komfort-Öffnungsfunktion speziell für die Eingangstüren in Mehrfamilienhäusern

## Motorische Automatik-Mehrfachverriegelung – einfach öffnen per Fernbedienung.

### blueMatic EAV3

Auch die motorische Automatik-Mehrfachverriegelung sorgt nach der rahmenseitigen Magnetauslösung für eine gesicherte Hinterkrallung durch zwei massive Schwenkriegel und für einen dynamischen Anpressdruck mittels zwei Dichtelementen. Doch die blueMatic EAV3 bietet noch weiteren Komfort. Die verriegelte Tür lässt sich ganz einfach per Zutrittskontrollsystem öffnen. Mit einem Knopfdruck werden die Schwenkriegel und die Falle zurückgefahren – man kann sofort durch die geöffnete Tür eintreten. Das ist nicht nur komfortabel, sondern auch elegant.

Die Motorkomponente kann nachträglich in eine vorhandene Winkhaus Automatik-Verriegelung autoLock AV3 eingebaut werden. Eine zusätzliche Drehtüransteuerung ist optional möglich. Die motorische Automatik-Verriegelung blueMatic EAV3 wurde ebenfalls „VdS-Klasse B“ geprüft.

#### Winkhaus Plus

- + Berührungsloses Entriegeln
- + Kompatibel mit anderen Winkhaus Produkten durch Modulbauweise
- + Plug-'n'-Play-Kabelsets für gängige Zutrittskontrollen
- + Ansteuerbar über alle Zutrittskontrollsysteme mit potentialfreiem Kontakt
- + Trennbarer Kabelübergang oder alternativ mit Stößelkontakt
- + Optional Rahmennetzteil für vereinfachte Installation



## blueMotion – vollmotorische Ver- und Entriegelung. Motorisch sichern, komfortabel öffnen.

So komfortabel kann Sicherheit sein – die Tür wird beim Schließen vollmotorisch verriegelt. Kein umständliches Hantieren mit dem Haustürschlüssel, keine Zweifel unterwegs wie „Ist die Tür auch wirklich abgeschlossen?“ blueMotion gibt einfach Sicherheit.

### blueMotion

Unser vollmotorisches System blueMotion besteht durch das selbstständige Ver- und Entriegeln der zwei massiven Schwenkriegel und des Hauptriegels – sicher und besonders dicht. Das Entriegeln der Tür geht berührungslos über Fernbedienung, Fingerprint oder App-Steuerung via Smartphone. Oder wie gewohnt mit einem Schlüssel. Auch von innen geht es schnell und bequem: per Taster oder Türdrücker, alternativ über Gegensprechanlage. Die blueMotion Verriegelung kann auch mit Tag-/Nachtmodus ausgestattet werden. Diese Funktion wird durch den Einbau einer Tagesfalle oder durch einen verstellbaren Türöffner mit mechanischer oder elektronischer Entriegelung erreicht. Darüber hinaus lässt sich blueMotion an Zutrittskontrollsysteme sowie an bestehende Haustechnik-Netzwerke anschließen: z. B. Wechselsprechanlagen, Kartenleser, Heizungs- und Überwachungsanlagen.

Dementsprechend eignet sich blueMotion nicht nur für private Hauseingangstüren, sondern auch für die anspruchsvolle Zutrittsorganisation im Objektbau. So bietet Winkhaus auch Ausführungen mit Panikzulassung gemäß EN 179 und EN 1125.

### Winkhaus Plus

- + Selbsttätiges, vollmotorisches Ver- und Entriegeln mit kraftvollem Dichtschluss
- + Schlüsselloses Öffnen/Schließen möglich
- + Verschiedenste Zutrittskontrollsysteme über Smartphone wie Fingerprint, Funk etc. und Drehtüransteuerung möglich
- + Plug-'n'-Play-Kabel-Sets für gängige Fingerprint-Systeme (Idencom, ekey, Sommer)
- + Trennbarer Kabelübergang
- + Auch mit Panik-Funktion möglich



Trennbarer Kabelübergang



Schwenkriegel

## Für Notausgänge und Feuerschutztüren – schnell nach draußen!

Wenn es um Menschenleben geht, muss Technik sicher funktionieren. Mit intelligenter, zuverlässiger Beschlagtechnik erzielt Winkhaus Schutz von zwei Seiten: von außen effektive Einbruchhemmung, von innen leichtes Öffnen (Notausgangs- und Paniktüren) oder zuverlässiger Türverschluss (Feuerschutz).

### panicLock

Die Verriegelung von Türen in Flucht- und Rettungswegen ist durch die Normen EN 179 (Notausgänge) und EN 1125 (Paniktüren) europaweit geregelt. Winkhaus bietet auch hier mit dem panicLock sichere Lösungen für 1- und 2-flügelige Türen mit Öffnungsfunktion/Schließfunktion B, D, und E. Im Notfall kann die Winkhaus Paniktür-Verriegelung panicLock von innen mit einer intuitiven Handbewegung entriegelt werden.

### pyroLock

Bricht in einem Gebäude Feuer aus, stehen Menschenleben auf dem Spiel. Damit der Brand nicht auf andere Gebäudeteile überspringen kann, müssen zentrale Zugänge zuverlässig geschlossen bleiben. So gewinnt man wertvolle Zeit für Rettungsmaßnahmen und schützt gleichzeitig kostbare Güter. Die geprüften Feuerschutz-Mehrfachverriegelungen pyroLock von Winkhaus halten dicht.

#### Winkhaus Plus: panicLock

- + Öffnen der Tür von innen mit einer Handbewegung
- + Notausgangs-Verschluss: Öffnen über Drücker
- + Paniktür-Verschluss: Öffnen durch Drücken der Griffstange in Fluchtrichtung
- + Nach EN 179 mit Griffgarnituren von FSB, Hoppe, Glutz, HEWI, ECO, Wilh. Grundmann, Hermat und Südmetall geprüft
- + Nach EN 1125 mit Griffstangen von FSB und ECO geprüft
- + Für Feuerschutz geeignet
- + Für 1- und 2-flügelige Türen mit Schließfunktion B, D und E

#### Winkhaus Plus: pyroLock

- + Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung für 1- und 2-flügelige Feuerschutz- und Rauchschutztüren
- + Zertifiziert durch das Materialprüfungsamt NRW
- + Nachweis über Ü-Zeichen oder Anti-Panik-Klassifizierung auf der Stulpe



## Verriegelung mit Stahlbolzen oder Doppelriegel – die hält dicht!

### solidLock B

Die bewährte Bolzen-Verriegelung solidLock B bietet mit wenig Aufwand eine gute Einbruchhemmung. Massive Bolzen aus geschmiedetem Stahl blockieren beim Schließen und können weder einzeln noch gemeinsam zurückgedrückt werden.

### solidLock D

Die Doppelriegel-Verriegelung solidLock D bietet dank ihrer beidseitig angeschragten Doppelriegel einen guten Schutz gegen Verzug und kann dank drehbarer Falle rechts und links verwendet werden. Die Doppelriegel-Verriegelung ist leicht zu installieren und muss auch bei sich setzenden Türen nicht nachjustiert werden.



Bolzen von solidLock B



Doppelriegel von solidLock D

#### Winkhaus Plus: solidLock B

- + Schließt sehr dicht: effektiver Schall- und Wärmeschutz
- + Für Türen aus Kunststoff, Holz u. Aluminium sowie für Stahlzargentüren
- + Universell rechts/links verwendbar

#### Winkhaus Plus: solidLock D

- + Einfache Installation ohne Nachjustierung
- + Standard-Schwenkriegelschließbleche verwendbar
- + Gute Sicherheit und Schutz vor Verzug
- + Für Türen aus Kunststoff, Holz sowie Aluminium
- + Universell rechts/links verwendbar



## Verriegelung mit Rastexzenter und/oder Pilzkopf – einfach und effektiv.

### easyLock R/easyLock A

Eine kostengünstige Lösung für Nebeneingangstüren ist die easyLock R Verriegelung. Die 5-fach-Verriegelung besteht durch robuste Technik. Vier Rastexzenter als Türanzugschpunkte und ein Hauptriegel aus vernickeltem Stahl bieten zweckmäßigen Schutz für Türen aller Art. Die ausschließlich mechanische Verriegelung wird mit einem konventionellen Profilzylinder oder über eine Griffbetätigung bedient.

### easyLock RT/easyLock T/easyLock AC/easyLock C

Dank ihrer Pilzkopfzapfen, die sich fest hinter die Stahlschließbleche krallen, bieten diese Verriegelungen eine höhere Sicherheit als reine Rastexzenter-Lösungen. easyLock RT4 und easyLock AC4 verfügen jeweils über zwei Pilzköpfe und zwei Rastexzenter, die easyLock T4 und easyLock C4 Verriegelungen sind komplett mit Pilzkopfzapfen ausgestattet.



Rastexzenter von easyLock R



Pilzkopf von easyLock T

#### Winkhaus Plus:

#### easyLock R/easyLock A und easyLock RT/easyLock T/easyLock AC/easyLock C

- + Anpressdruck zwischen Flügel und Rahmen durch verstellbare Rastexzenter bzw. Pilzköpfe optimal regulierbar
- + easyLock R/RT/T für Winkhaus autoPilot kompatible Schließbleche, easyLock A/AC/C für Winkhaus activPilot kompatible Schließbleche
- + Für alle DIN-konformen Griff-garnituren und Rosetten
- + Für Türen aus Kunststoff, Holz, sowie Aluminium, ohne zusätzliche Fräsung für Nebenverriegelungen
- + Universell rechts/links verwendbar





## Sie finden uns weltweit vor Ort – und damit auch unseren Service.

Vier Standorte in Deutschland, mehrere internationale Tochtergesellschaften, über 2.100 Mitarbeiter im In- und Ausland – dieses kontinuierliche Wachstum verdanken wir auch dem engen Kontakt mit Kunden und Partnern. Mit unseren Beratungsteams pflegen wir einen vorbildlichen Kundenservice und den persönlichen Dialog mit Ihnen.

### Großer Service, auch im Kleinen.

Um eine Wohnung, ein Wohnhaus oder ein öffentliches Gebäude zuverlässig und normenkonform mit Türen auszustatten, sind heutzutage viele Punkte zu beachten.

Wir sind da, um diese Anforderungen für die Türverriegelungen umzusetzen und technische Hürden zu überwinden. Auch wenn ungewöhnliche Projekte realisiert werden sollen, steht Winkhaus mit Know-how, speziellem Equipment und Expertenwissen zur Seite, um gemeinsam eine Lösung zu finden.

Bei konkretem Bedarf unterstützen wir Sie umfassend durch Informationsmaterial, wie Dokumentationen und Anleitungen, durch Systemprüfungen und Zertifikate, Ausschreibungstexte, Broschüren und vieles mehr. Unsere Mitarbeiter stehen Ihnen jederzeit beratend zur Seite.

### „Mobile Werkstatt“ unterstützt Tür-Profis

Für Reparaturen und die sicherheitstechnische Nachrüstung von Außentüren aus Holz und Kunststoff entwickelte Winkhaus einen Bauteile-Musterkoffer. Damit lassen sich passende Schließblech-Module ermitteln. Bei Bedarf können die Teile gleich vor Ort eingebaut werden. Neue ablängbare dreiteilige Verriegelungen ergänzen das Programm. In dem „Schlosspaket“ übernimmt die Verriegelung mit dem stabilen Doppelbolzen (D2) die wichtigste Aufgabe – sie riegelt die Tür sicher ab. Zugleich zeigt diese sich unempfindlich gegenüber Maßtoleranzen, was den Einbau erleichtert. Die zu gewinnende Sicherheit ist vergleichbar mit der Klasse 3 gemäß DIN18251-3 sowie RC2, eine Zertifizierung nach DIN 18104-2 wurde ebenfalls erreicht.



# Produktübersicht

## Für jede Anforderung der passende Schutz

Winkhaus Sicherheits-Tür-Verriegelungen sind modular aufgebaut. So können Sie den optimalen Schutz passend auf Ihre Bedürfnisse abstimmen und später eventuell tauschen oder erweitern. Auch der Einbau ist unkompliziert – unabhängig von Material und Beschaffenheit der Außentür. Winkhaus ist die bewährte Marke für flexible und ausbaufähige Sicherheitslösungen, die Ihnen hohen Schutz bieten. Qualität von Winkhaus – so viel ist sicher.

### hookLock M Schwenkriegel-Verriegelung Variante ... M2 bzw. M4



#### hookLock M – Mehrfachverriegelung mit Schwenkriegel

- Massive Schwenkriegel mit Hinterkrallung
- Durchgehende Schlossschiene und Rahmen-Schließleiste (optional)
- Leichtgängiges Schließen durch optimale Riegelkontur
- Geeignet für einbruchhemmende Türen nach DIN EN 1627-30, RC2 – RC3

### hookLock M Schwenkriegel-Verriegelung mit Türwächter Variante ... M2



#### hookLock M mit Türwächter

- Öffnet nur einen Spalt weit, schützt vor Eindringlingen
- Verdeckte Montage mit formschlüssiger Funktion
- Tür wird nicht beschädigt, wie bei einer Türkette
- Sofortiges Entriegeln ohne nochmaliges Verriegeln

### autoLock AV3 Automatik-Verriegelung Variante ... M2 bzw. M4



#### autoLock AV3/blueMatic EAV3

- Hoher Schutz und Dichtigkeit durch automatisches Verriegeln der Schwenkriegel und Dichtelemente bereits bei zugezogener Tür
- Leichtgängige Öffnung
- Geeignet für einbruchhemmende Türen nach DIN EN 1627-30, RC2 – RC3
- Optionale Tagesentriegelung mit Einhandbedienung nachrüstbar
- Optional als Türwächtervariante (nicht als blueMatic EAV3)
- Motorkomponente für motorische Automatik-Verriegelung nachrüstbar
- Verschiedenste Zutrittskontrollsysteme und Drehtüransteuerung möglich
- Optional: Variante AV3 OR mit Komfortöffnungsfunktion für Eingangstüren von Mehrfamilienhäusern

### blueMatic EAV3 Motorische-Automatik-Verriegelung Variante ... M2



### autoLock AV3 Automatik-Verriegelung mit Türwächter Variante ... M2



#### autoLock AV3 mit Türwächter

- Öffnet nur einen Spalt weit, schützt vor Eindringlingen
- Verdeckte Montage mit formschlüssiger Funktion
- Tür wird nicht beschädigt, wie bei einer Türkette
- Sofortiges Entriegeln ohne nochmaliges Verriegeln

**blueMotion**  
Vollmotorische-Verriegelung  
Variante ... M2



**blueMotion**

- Selbsttätiges, vollmotorisches Ver- und Entriegeln mit kraftvollem Dichtschluss
- Verschiedene Zutrittskontrollsysteme und Drehtürsteuerung möglich
- Trennbarer Kabelübergang
- Auch mit Panik-Funktion möglich
- Geeignet für einbruchhemmende Türen nach DIN EN 1627-30, RC1 N – RC3


**panicLock AP4**  
Antipanik-Verriegelung  
Variante ... M2



**panicLock**

- Für 1- und 2-flügelige Notausgangs- und Paniktüren mit Funktion B, D u. E
- Öffnen der Tür von innen mit einer Handbewegung
- Nach EN 179 mit Griffgarnituren von FSB, Hoppe, Glutz, HEWI, ECO, Wilh. Grundmann, Hermat und Südmetall geprüft
- Nach EN 1125 mit Griffstangen von FSB und ECO geprüft
- Geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren

**pyroLock**  
Feuerschutz-Verriegelung  
Variante ... M2/B2



**pyroLock**

- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung für 1- und 2-flügelige Feuerschutz- und Rauchschutztüren
- Zertifiziert durch das Materialprüfungsamt NRW
- pyroLock gekennzeichnet durch Ü-Zeichen oder Klassifizierung nach EN 179/EN 1125
- Ausführung auch mit Panik-Funktion E, B u. D für 1- und 2-flügelige Türen

**solidLock B**  
Bolzen-Verriegelung  
Variante ... B2



**solidLock B**

- Schließt sehr dicht: effektiver Schall- und Wärmeschutz
- Für Türen aus Kunststoff, Holz und Aluminium sowie für Stahlzargentüren
- Universell rechts/links verwendbar

**solidLock D**  
Doppelriegel-Verriegelung  
Variante ... D2



**solidLock D**

- Einfache Installation ohne Nachjustierung
- Standard-Schwenkriegelschließbleche verwendbar
- Gute Sicherheit und Schutz vor Verzug
- Für Türen aus Kunststoff, Holz, sowie Aluminium
- Universell rechts/links verwendbar

**easyLock R/RT/T/A/AC/C** Rastexzenter und/oder Pilzkopfverriegelung  
Variante ... R4/RT4/T4/A4/AC4/C4



**easyLock R/RT/T/A/AC/C**

- Anpressdruck durch verstellbare Rastexzenter optimal regulierbar
- easyLock RT teilweise und easyLock T vollständig mit Pilzkopfzapfen für eine erhöhte Sicherheit
- Für alle DIN-konformen Griffgarnituren und Rosetten
- Für Türen aus Kunststoff, Holz, sowie Aluminium, ohne zusätzliche Fräsung für Nebenverriegelungen

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG

Berkeser Straße 6  
D-98617 Meiningen  
T +49 3693 950-0  
F +49 3693 950-134

winkhaus.de  
tuerverriegelung@winkhaus.de