

# Bestellblatt/Anfrage – Motorische Automatik-Verriegelung blueMatic EAV3

Anfrage  Bestellung

Kunde	
Firma	
Straße	
PLZ/Ort	
Ansprechpartner	
Telefon	

Abrechnung über	
Firma	
Straße	
PLZ/Ort	
Ansprechpartner	
Telefon	

Bestellangaben autoLock AV3			
Türrichtung DIN	<input type="checkbox"/> rechts	<input type="checkbox"/> links	
Flachstulp	<input type="checkbox"/> 16 x 3 mm	<input type="checkbox"/> 20 x 3 mm	
	<input type="checkbox"/> 24 x 3 mm		
U-Stulp	<input type="checkbox"/> 22 x 6 mm	<input type="checkbox"/> 22 x 8 mm	
	<input type="checkbox"/> 24 x 6 mm	<input type="checkbox"/> 24 x 8 mm	
Dornmaß	<input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 45 <input type="checkbox"/> 50
	<input type="checkbox"/> 55	<input type="checkbox"/> 60	<input type="checkbox"/> 65
Abstandsmaß	<input type="checkbox"/> 92	<input type="checkbox"/> 94	
Nuss Vierkant	<input type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 10	
Schwenkriegel	<input type="checkbox"/> M2 (2 Schwenkriegel)		
Stulpoberfläche	<input type="checkbox"/> MC (matt chromatiert/silber)		
	<input type="checkbox"/> GR (grau gepulvert)		
Stückzahl			

Bestellangaben Rahmenteile (Schließbleche/Leisten)	
Art der Rahmenteile	<input type="checkbox"/> Einzelschließbleche
	<input type="checkbox"/> Garnitur-Schließleiste (geteilt)
	<input type="checkbox"/> Schließleiste (durchgehend)
	<input type="checkbox"/> Kunststoff
Profilsystem	<input type="checkbox"/> Aluminium
	<input type="checkbox"/> Holz 4 mm Falzluft
	<input type="checkbox"/> Holz 11/12 mm Falzluft (Euronut)
	<input type="checkbox"/> Holz 11/12 mm Falzluft (Eurofalz)
Hersteller	
Rahmen-Nr.	
Flügel Nr.	

Notwendige Komponenten zur blueMatic EAV3		
Bezeichnung		Artikel-Nr.
<b>Motorkasten</b>		
<input type="checkbox"/> T-Motorkasten EAV3 BL <sup>1)</sup>		5009320
<input type="checkbox"/> T-Motorkasten EAV3 Drehtür BL <sup>1)2)</sup>		5009324
1) Zum Nachrüsten an die Verriegelung autoLock AV3 anschrauben		
2) inkl. Signal (potentialfreier Kontakt) für Drehtüröffner		
<b>Kabelübergang (Flügelteil/Rahmenteil)</b>		
<input type="checkbox"/> Flügelteil Kabelübergang T-KÜ-T1 FT 2M		5040501
steckbar, verdeckt liegend, Flügelteil mit 2 m Kabel+Stecker für Motorkasten		
<input type="checkbox"/> Flügelteil Kabelübergang T-KÜ-T1 FT 3,5M		5040505
steckbar, verdeckt liegend, Flügelteil mit 3,5 m Kabel+Stecker für Motorkasten		
<input type="checkbox"/> Flügelteil Kabelübergang T-SET KÜ-T1 FT INTEG-EAV 1+3M		5040511
Flügelteil mit 1 m Kabel, Kabelende mit 8-poligem Stecker für Steuereinheit ekey home integra + Anschlusskabel für Motor 3-adrig		
<input type="checkbox"/> Flügelteil Kabelübergang T-SET KÜ-T1 FT ZK-EAV 3,5+Y0,5M		5040508
Flügelteil mit 3,5 m Kabel + Kabelende mit 5-poligem Stecker zur Verbindung mit Y-Kabel + Y-Kabel INSIDE EAV 0,5 m (z. B. für Fingerscanner IDEN-COM BioKey INSIDE oder ekey home SE micro)		
<input type="checkbox"/> Flügelteil Kabelübergang T-SET KÜ-T1 FT ZK-SO-EAV 1,5+3M		5040513
Set mit KÜ-T1-SOMMER-EAV Flügelteil + Anschlusskabel SOMMER 3 m für Motor (z. B. für Fingerscanner Sommer ENTRAsys FD)		
<input type="checkbox"/> Flügelteil Kabelübergang T-KÜ-T1 FT EKEY MICRO (PLUS) 1,5M		5057683
Flügelteil mit 1,5 m Kabel + Kabelende mit 5-poligem Stecker zur Verbindung mit ekey micro bzw. ekey micro plus (steckerfertig)		
<input type="checkbox"/> Rahmenteil Kabelübergang T-KÜ-T1 RT KABEL 4M		5040503
Rahmenteil mit 4 m Kabel und Aderendhülsen		
<input type="checkbox"/> Rahmenteil Kabelübergang T-KÜ-T1 RT KABEL 0,6M RNT		5040504
Rahmenteil mit 0,6 m Kabel und Stecker für Rahmennetzteil inkl. Abdeckung T-KÜ-T1 RT R8		

**Notwendige Komponenten zur blueMatic EAV3**

Bezeichnung	Artikel-Nr.
<input type="checkbox"/> <b>T-ABDECKBLECH KÜ-T1 FT F16 R8 MC</b> (geeignet für Kunststoff / ggf. Holz)	4990670
<input type="checkbox"/> <b>T-ABDECKBLECH KÜ-T1 FT F20 R10 MC</b> (geeignet für Holz / ggf. kunststoff)	4990671
<input type="checkbox"/> <b>T-ABDECKBLECH KÜ-T1 FT F24 KANT MC</b> (geeignet für Aluminium / ggf. Kunststoff)	5018556
<input type="checkbox"/> <b>T-ABDECKBLECH KÜ-T1 RT F24X350 MC</b> (geeignet für Aluminium)	5028782
Abdeckung von Fräsung für Kabelreserve im Flügel	

**Netzteil**

<input type="checkbox"/> <b>T-HT NETZTEIL 12V DC/2A</b>	2469777
für Hutschienen Montage (z.B im Schaltschrank)	
<input type="checkbox"/> <b>T-NETZTEILRAHM.12VDC 1,5A (2A/2S)</b>	5038587
für Montage im Türelement (Blendrahmen)	

**Magnetauslöser**

<input type="checkbox"/> <b>T-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 MV AV3</b>	5009111
<input type="checkbox"/> <b>T-G1 MAGNETAUSLÖSER 13 UMV AV3</b>	5009110
<input type="checkbox"/> <b>T-G1 MAGNETAUSLÖSER 9 MV AV3</b>	5014379
<input type="checkbox"/> <b>T-G1 MAGNETAUSLÖSER 9 UMV AV3</b>	5009109
<input type="checkbox"/> <b>T-LF G1 MAGNETAUSLÖSER 7 UMV AV3</b>	5053727
nachrüstbar, zur berührungslosen Auslösung des autoLock AV3	

**Zubehör/optionale Komponenten zur blueMatic EAV3**

Bezeichnung	Artikel-Nr.
<input type="checkbox"/> <b>T-ABDECKUNG KÜ-T1 RT R8 RAL7035</b>	5040517
Abdeckung für Rahmenteil T-KÜ-T1 RT KABEL 0,6M RNT (einzeln)	

**Zutrittskontrollsystem**

<input type="checkbox"/> <b>T-HT TRANSPONDERSET T02 EAVBL</b>	2410265
Set mit 1 Leser / Steuerung, 1 Antenne für Aufputzmontage mit 2,5 m Kabel + 1 Antennenaufkleber, 3 Transponderchips, 1 Programmier-Karte = grün, 1 Gesamt Lösch-Karte = rot	
<input type="checkbox"/> <b>T-HT TRANSPONDERCHIP T01 BLAU BL</b> (einzeln)	Stkz: 2126766
<input type="checkbox"/> <b>T-HT FUNK-FERNB.F02 ANTHR. SET 3+1</b>	2410273
Set mit 1 Funk-Empfänger, 3 Funk-Handsender, Programmieranleitung + Anschlussplan	
<input type="checkbox"/> <b>T-HT FUNK-HANDESENDER F01 ANTHRAZIT</b> (einzeln)	Stkz: 2126782
<input type="checkbox"/> <b>T-HT FUNK-HANDESENDER F01 4-KANAL SL/SW</b> (einzeln)	Stkz: 5003295
<input type="checkbox"/> <b>T-HT FUNK-EMPFÄNGER F01</b> (einzeln)	Stkz: 2142897
<input type="checkbox"/> <b>T-HT ANSCHLUSSKABEL 6M FÜR MOTOR</b>	2522881
Verwendung als Alternative zu T-KÜ-T1-FT 2 M oder T-KÜ-T1 FT 3,5 M Kabel 6 m, 1.Kabelende mit Stecker für Motorkasten, 2. Kabelende mit Aderendhülsen	

**Tagesfalle**

<input type="checkbox"/> <b>T-TAGESFALLE 9/91 TAFa FA RS</b>	5006561
<input type="checkbox"/> <b>T-TAGESFALLE 9/91 TAFa FA LS</b>	5006562
<input type="checkbox"/> <b>T-TAGESFALLE 10/9 TAFa FA RS</b>	5006563
<input type="checkbox"/> <b>T-TAGESFALLE 10/9 TAFa FA LS</b>	5006564
<input type="checkbox"/> <b>T-TAGESFALLE 9/92,5 TAFa FA RS</b>	5030586
<input type="checkbox"/> <b>T-TAGESFALLE 9/92,5 TAFa FA LS</b>	5030587
nachrüstbar, abklappbare Tagesfalle mit mechanischer Umstellbarkeit per Einhandbetätigung	
<input type="checkbox"/> <b>T-TAGESFALLE 9/91 TAFa FA STARK RS</b>	5015109
<input type="checkbox"/> <b>T-TAGESFALLE 9/91 TAFa FA STARK LS</b>	5015108
<input type="checkbox"/> <b>T-TAGESFALLE 10/9 TAFa FA STARK RS</b>	5015111
<input type="checkbox"/> <b>T-TAGESFALLE 10/9 TAFa FA STARK LS</b>	5015110
<input type="checkbox"/> <b>T-TAGESFALLE 9/92,5 TAFa FA STARK RS</b>	5041969
<input type="checkbox"/> <b>T-TAGESFALLE 9/92,5 TAFa FA STARK LS</b>	5041970
nachrüstbar, abklappbare Tagesfalle mit mechanischer Umstellbarkeit per Einhandbetätigung <b>(mit starker Feder)</b>	
<input type="checkbox"/> <b>T-TAGESFALLE-O 10/9 TAFa FA STARK</b>	5042651
<input type="checkbox"/> <b>T-TAGESFALLE-O 9/91 TAFa FA STARK</b>	5042652
Tagesfalle für dauerhafte Durchgangsfunktion (O=ohne blauen Umschalthebel)	

**Zubehör/optionale Komponenten zur blueMatic EAV3**

Bezeichnung	Artikel-Nr.
<b>Stößelkontakt</b>	
<input type="checkbox"/> <b>T-SET STÖBEL O.STULP+SB U24X7,5 SP SW</b> (mit Energiespeicher)	5035740
<input type="checkbox"/> <b>T-SET STÖBEL O.STULP+SB U24X7,5 SW</b> (ohne Energiespeicher)	5035741
Rahmenteil mit Kabel (0,6 m)/Stecker, Flügelteil mit Buchse, ohne Kabel, optional mit Energiespeicher (SP)/2 x Senkschrauben 3 x 14 mm TX10 zum Anschrauben der Stulpe / Kennzeichnung Plus / Minus / Signal Set mit Energiespeicher sollte bei kleinen Türbreiten und / oder hohen Schließgeschwindigkeiten eingesetzt werden	
<input type="checkbox"/> <b>T-KABEL STÖBEL-MOTOR FL 2M</b>	5040148
<input type="checkbox"/> <b>T-KABEL STÖBEL-MOTOR FL 3,5M</b>	5040149
Kabel zur Verbindung Stößelkontakt Flügelteil zum Motorkasten EAV / steckerfertig, zur Verwendung ohne flügelseitige Zutrittskontrollsysteme in verschiedenen Längen, 2 m bzw. 3,5 m	
<input type="checkbox"/> <b>T-SET Y-KABEL ZK-FLÜGEL STÖBEL-EAV</b>	5040231
Kabelset für flügelseitig montierte Zutrittskontrollsysteme, z. B. Fingerprint IDENCOM/ekey, steckerfertig, 3 m Kabel (Verbindung vom Flügelteil Stößelkontakt zum Y-Kabel), Y-Kabel (Anschluss für Motorkasten EAV und Zutrittskontrollsysteme an 3 m Kabel)	
<input type="checkbox"/> <b>T-STÖBEL STULP FLÜGEL F16 R8 MC</b>	5039912
<input type="checkbox"/> <b>T-STÖBEL STULP FLÜGEL F20 R10 MC</b>	5039914
<input type="checkbox"/> <b>T-STÖBEL STULP FLÜGEL F24 MC</b>	5039917
<input type="checkbox"/> <b>T-STÖBEL STULP FLÜGEL F24 SW</b>	5040145
<input type="checkbox"/> <b>T-STÖBEL STULP FLÜGEL U22X6 MC</b>	5039918
<input type="checkbox"/> <b>T-STÖBEL STULP FLÜGEL U24X6 MC</b>	5039919
Stulpe für Stößelkontakt Flügelteil in verschiedenen Ausführungen / zur Verschraubung mit Stößelkontakt Flügelteil / Schrauben im oben genannten Set Stößelkontakt enthalten	
<input type="checkbox"/> <b>T-DISTANZPLATTE 6 MM KS SW</b> (optional)	5035743
Distanzplatte 6 mm zur Montage zwischen Stulpe und Flügelteil zur Reduzierung der Stößellänge, z. B. wegen: - 9 mm Nutlage, kleine Nutlagen - bei kleiner Restfalzlufte - für spezifische Bandsituationen (z. B. verdecktliegende Bänder)	
<input type="checkbox"/> <b>T-LB ENDKAPPE STK/RNT HOLZ H4 R12 SW</b>	5035742
Endkappe für Holz 4 mm Falzlufte mit Radius 12 mm für Stößelkontakt Rahmenteil bzw. Rahmennetzteil, jeweils 10 St. im Polybeutel verpackt	
<input type="checkbox"/> <b>T-HT SCHUKO-STECKER</b> (optional)	5038623
Schuko Netzstecker zur Prüfung der elektrischen Funktion des gesamten Türelements (nach Fertigung Türelement bzw. nach Einbau der Tür)	
<input type="checkbox"/> <b>T-SET 10X SCHRAUBABDECKUNG RNT+STK 4MM SW</b>	5044566
Zur Abdeckung der Schraublöcher am Rahmennetzteil und Stößelkontakt (bei mittiger Verschraubung)	
<input type="checkbox"/> <b>T-VERLÄNG. KABEL 4M STK/KÜ M. BUCHSE</b>	5040237
Verlängerungskabel für Stößelkontakt Rahmenteil (z. B. bei Verwendung ohne Rahmennetzteil), 6-poliges Kabel 4 m mit Stecker für Stößelkontakt Rahmenteil oder Kabelübergang Rahmenteil, mit Aderendhülsen	
<input type="checkbox"/> <b>T-POLFETT 10 GR STÖBEL</b>	5040239
Mind. 1x jährlich - je nach Beanspruchung auch öfter - sind alle beweglichen Teile und alle zugänglichen Gleitstellen des Verschlusssystems zu fetten	