

Più sicurezza per la vostra porta

Con le serrature multipunto automatiche di Winkhaus
autoLock AV3 (in versione M2, M4, AV3OR) e blueMatic EAV3.



«La serratura per porte adatta a una famiglia movimentata: sicura e flessibile allo stesso tempo.»

Stefan Schwarz, Architetto e papà

Ciò che mi piace di più di autoLock AV3:

- + Blocco immediato alla chiusura della porta
- + Risparmio energetico grazie all'elevata tenuta ermetica
- + Certificazione VdS classe B

Sicurezza. Tenuta ermetica. Comfort.

Tutto ciò che ci si aspetta da una serratura per porte.

Porte che garantiscono una chiusura sicura, comfort e tenuta ermetica: ecco quello che potete aspettarvi dalla serratura multipunto automatica di Winkhaus. La variante meccanica autoLock AV3 e la variante motorizzata blueMatic EAV3 offrono un sistema di chiusura dotato di un innovativo elemento a tenuta ermetica e del pratico scrocco diurno TaFa, adattabile alle vostre esigenze specifiche. Tutto questo nel vero senso del termine: in modalità interamente automatica.

AV3: l'avanguardia nella tecnologia per porte

Sicura: la serratura multipunto automatica Winkhaus blocca automaticamente la porta alla chiusura, senza dover utilizzare la chiave.

Comoda: se si desidera ad esempio abilitare temporaneamente lo sblocco, ad esempio per portare in casa le borse degli acquisti, è sufficiente attivare il pratico scrocco diurno TaFa e la porta potrà essere comodamente aperta dall'esterno senza dover utilizzare la chiave.

Ermetica: niente più spifferi, niente più porte precocemente deformate. I robusti elementi ermetici garantiscono una resistenza particolarmente elevata.

Le serrature per porte di Winkhaus sono aperte solo all'innovazione

Lo spirito pionieristico è la forza motrice di Winkhaus dal 1854. Negli anni ,80 del secolo scorso, questo spirito pionieristico ha portato allo sviluppo della forma di chiavistello con gancio ancora oggi particolarmente apprezzata. A questi sviluppi seguirono poi tecnologie di ferramenta resistenti come l'acciaio per la massima sicurezza antieffrazione, il massimo risparmio energetico e il massimo comfort nell'utilizzo. Le configurazioni modulari dei prodotti sono in grado di soddisfare le più variegate esigenze. Se ancora manca qualcosa, sicuramente presto Winkhaus provvederà a svilupparlo.

Disponibile in queste versioni

Le versioni meccaniche: serratura autoLock AV3 a 3 punti M2 e serratura a 5 punti M4 oppure serratura Comfort AV3OR

Le versioni motorizzate: blueMatic EAV3 e blueMatic EAV3OR



Scoprite le innovazioni delle nuove serrature multipunto automatiche anche nel video informativo.

Vantaggi sicuri

Tutte le informazioni essenziali a colpo d'occhio


Il chiavistello con gancio Duo

Preservare ciò che va bene, apportando dei miglioramenti: l'efficace serratura multipunto automatica mantiene il chiavistello con gancio robusto, che fuoriesce automaticamente senza dover girare la chiave e che, bloccato contro il rientro, si inserisce saldamente nella barra di chiusura. La porta è quindi bloccata non appena viene chiusa, impedendo le effrazioni. Unito all'ulteriore elemento a tenuta ermetica, il battente resta ancora più saldamente in posizione proteggendo così anche dagli spifferi.



La tenuta ermetica migliorata

«Che spifferi!»: chi installa una serratura **autoLock AV3** o **blueMatic EAV3** probabilmente non pronuncerà più questa frase. Infatti, grazie alla pressione di contatto dinamica dell'elemento a tenuta ermetica, le porte sono perfettamente a filo e a prova di spifferi anche dopo anni. La porta funziona sempre in maniera impeccabile e può essere aperta con il minimo sforzo. Più tenuta ermetica con meno sforzi? Certamente, con Winkhaus è possibile.



1 Elemento a tenuta ermetica

3 Perno di fermo

5 Chiavistello

7 Scrocco diurno

2 Chiavistello con gancio

4 Scrocco

6 Innescò magnetico

8 Frontale della serratura




L'innescò magnetico centrale

L'area di ingresso offre la prima impressione di una casa. Anche per questo sono davvero irritanti quei graffi sulla porta dovuti all'urto contro i perni di fermo all'apertura e alla chiusura della porta. Le innovative serrature **AV3** risolvono il problema: l'innescò magnetico centrale attiva il perno di fermo solo quando la porta è a filo del telaio.



TaFa, l'innovativo scrocco diurno

«Perno», «commutatore», «serratura a scatto» o (nel linguaggio dei produttori) «scrocco diurno»: indipendentemente dal nome usato, questo interruttore blu offre una comoda funzione che consente di aprire la porta dall'esterno senza chiave: come unico produttore di serrature multipunto automatiche, Winkhaus offre questo interruttore in combinazione con il chiavistello con gancio Duo e il funzionamento con una mano sola. È sufficiente un unico movimento e voilà: ingresso libero!



autoLock AV3 M2

Semplicemente sicura grazie al resistente chiavistello con gancio

Vi è mai capitato di correre via da casa per un appuntamento urgente scoprendo poi di non aver chiuso la porta? Adesso potete essere certi che non ricapiterà. La serratura a 3 punti **autoLock AV3** chiude automaticamente la porta non appena uscite: in modo sicuro e a tenuta ermetica. Infatti, grazie al robusto **chiavistello con gancio** che si inserisce nella posizione di blocco senza pressione né chiavi da girare, la porta viene sempre chiusa in modo affidabile.

Per chi, in partenza per una vacanza o in caso di altre assenze prolungata, desidera un livello di sicurezza ancora maggiore, è disponibile **la funzione Holiday Lockout** attivabile girando la chiave una volta: in tal modo, si evita che la maniglia possa essere abbassata dall'interno e che la porta venga aperta. Così potrete godervi appieno le vostre vacanze!

Consigliata dalle **autorità di polizia tedesche**



Porta aperta: elemento a tenuta ermetica e chiavistello con gancio rientrati.



Porta chiusa: elemento a tenuta ermetica attivato, il chiavistello con gancio fuoriesce ...




... e si inserisce saldamente nella barra di chiusura.

Winkhaus Plus

- + Chiavistello con gancio Duo per maggiore sicurezza e pressione di contatto dinamica
- + Facile utilizzo grazie all'elevata tenuta ermetica
- + L'innescò magnetico combinato al perno di fermo riduce al minimo i graffi sul telaio della porta
- + La funzione di attivazione in caso di errore impedisce che il chiavistello con gancio fuoriesca involontariamente
- + La funzione Holiday Lockout garantisce una maggiore sicurezza
- + Certificazione VdS classe B
- + Idonea alla norma DIN EN 1627-30 per certificazione RC2 con 3 punti di chiusura



- 1 Elemento a tenuta ermetica
→ Tenuta ermetica superiore
- 2 Chiavistello con gancio
→ Maggiore sicurezza antieffrazione
- 3 Perno di fermo
- 4 Scrocco
- 5 Chiavistello
- 6 Innesco magnetico
→ Evita gli urti impedendo in tal modo i graffi sul telaio della porta
- 7 Scrocco diurno
- 8 Frontale della serratura
- 9 La funzione Holiday Lockout
→ Attiva il chiavistello principale con la chiave e blocca la maniglia della porta. Nessun intruso potrà quindi entrare in casa dall'ingresso principale.



Grazie al frontale metallico della serratura, a chiusura della porta ...



... viene attivato l'**innescò magnetico** ...



... che comprime il perno di fermo attivando la serratura. In tal modo, si evita un urto precoce delle chiusure sul telaio della porta.

Il vostro comfort

Tutto ciò che vi serve e anche qualcosa in più.

Per un comfort ancora maggiore

L'innovativo scrocco diurno TaFa con azionamento con una mano per la serratura multipunto automatica autoLock AV3 è davvero amore al primo tocco. Perché basta davvero un tocco per azionare il meccanismo TaFa. Ecco un esempio: quando portate a casa la spesa avrete sicuramente le mani occupate dalle buste della spesa scaricate dall'auto, che dovrete portare dentro per poi uscire di nuovo, magari portando buste o contenitori vuoti. Con lo scrocco diurno potete fare tutto questo anche senza chiave. La porta si aprirà senza chiave dall'esterno.

Esclusiva di Winkhaus: per la prima volta è disponibile sul mercato la speciale combinazione dello scrocco diurno azionabile con un solo tocco e il chiavistello con gancio Duo! L'interruttore blu vi consente ora di passare all'apertura diurna e, riportandolo alla funziona notturna, la vostra porta viene nuovamente chiusa in modo affidabile grazie al chiavistello con gancio Duo. Disponibile per autoLock AV3 (versione meccanica M2, M4, AV3OR) e blueMatic EAV3 (versione motorizzata).

Un'opzione di sicurezza aggiuntiva è offerta dal limitatore di apertura. Quando il campanello suona inaspettatamente, meglio insospettirsi. Un limitatore di apertura stabile consente di aprire solo una fessura della porta, senza far entrare il visitatore. È davvero facile: salutate, conversate e, se necessario, lasciate fuori il visitatore. Un vantaggio ulteriore: grazie all'applicazione ad «altezza per adulti», il limitatore di apertura impedisce, ad esempio, che i bambini piccoli possano uscire di casa inavvertitamente. Il limitatore integrato nella ferramenta si sblocca subito quando la porta viene aperta dall'esterno con la chiave e dall'interno con il pomello stesso. Disponibile per autoLock AV3 (versione meccanica M2).

Winkhaus Plus: scrocco diurno TaFa


- + Un innovativo scrocco diurno azionabile con una sola mano per entrare e uscire in tutta flessibilità
- + Interruttore blu facilmente riconoscibile
- + Utilizzabile anche con altre serrature multipunto Winkhaus, quali ad esempio hookLock o easyLock o anche serrature da incasso
- + Facile montaggio anche a posteriori

Winkhaus Plus: limitatore di apertura

- + Limitatore di apertura opzionale per un controllo mirato della porta d'entrata
- + Consente di aprire solo una fessura della porta per proteggersi dagli intrusi
- + Il limitatore di apertura può essere sbloccato dall'esterno con la chiave



- 7 Scrocco diurno**
→ Entrare e uscire comodamente e in modo flessibile senza chiave. Per l'attivazione occorre un solo movimento della mano
- 10 Opzionale: limitatore di apertura**
→ Tiene a debita distanza tutti i visitatori indesiderati



Il **limitatore di apertura** viene attivato girando il pomello e consente ...



... di aprire solo una fessura della porta, sufficiente per parlare con il visitatore, ma decisamente insufficiente per consentirgli di entrare in casa.



Dall'interno si sblocca girando il pomello del limitatore, mentre **dall'esterno**, come di consueto, si apre la porta con la chiave.

autoLock AV3 M4

Serratura più robusta nella porta d'entrata e un livello superiore di sicurezza antieffrazione

Con la serratura multipunto meccanica di sicurezza per porta autoLock AV3 M4, Winkhaus amplia il suo vasto assortimento di serrature multipunto di sicurezza per porta AV3 aggiungendo un'ulteriore variante. La serratura a 5 punti autoLock AV3 M4, rispetto ad autoLock AV3 M2, dispone, in aggiunta di due chiavistelli con gancio Duo, di due chiavistelli con gancio di sicurezza, 2 per una sensazione di sicurezza ancora maggiore.

Grazie al chiavistello con gancio di sicurezza e blocco contro il rientro, la serratura multipunto conferisce alle porte di casa una protezione ancora più efficace dalle effrazioni. Nella versione standard, la serratura per porte è idonea per la classe di resistenza RC2. La serratura autoLock AV3 M4 con i chiavistelli di sicurezza aggiuntivi è idonea per la classe di resistenza RC3.



Il chiavistello con gancio Duo si chiude automaticamente.



Chiavistello aggiuntivo con gancio di sicurezza.

Winkhaus Plus

- + Blocco automatico con tecnica a innesco magnetico
- + Protezione antieffrazione superiore grazie a quattro chiavistelli con gancio di sicurezza autobloccanti
- + Tenuta ermetica superiore grazie ai due elementi a tenuta ermetica indipendenti
- + Sbloccaggio semplice tramite maniglia o cilindro
- + Sblocco diurno TaFa installabile a posteriori
- + Idonea come serratura a 5 punti conforme alla classe di sicurezza RC3



autoLock AV3OR

Sbloccaggio immediato nelle situazioni di emergenza

In seguito a una sentenza del Landgericht (Tribunale regionale) di Francoforte, le porte di casa vengono dotate sempre più spesso di serrature multipunto antipanico. Il tribunale ha constatato che le porte d'entrata dei condomini chiuse a chiave possono rappresentare in situazioni di emergenza un notevole rischio per i residenti e i loro visitatori (Landgericht Francoforte, Az.: 2-13 P. 127/12).

Pertanto, occorre assicurare in qualsiasi momento che le persone possano uscire dalla propria abitazione anche senza chiave. Le tradizionali serrature multipunto antipanico per vie di fuga e di soccorso dell'assortimento Winkhaus panikLock soddisfano esattamente questi requisiti. Tuttavia, anche per i condomini nei quali non è richiesta esplicitamente una porta antipanico o per vie di fuga, Winkhaus offre una soluzione a costi contenuti: autoLock AV3OR.

La serratura multipunto automatica di sicurezza dispone della funzione di blocco immediato senza chiave che si attiva immediatamente non appena si esce di casa in modo da impedire eventuali accessi abusivi. Al contempo, la porta chiusa può essere sempre aperta dall'interno senza chiave. Inoltre, in via opzionale è disponibile anche con funzione di scrocco diurno. Chi preferisce la comoda versione elettronica, può optare per la serratura motorizzata blueMatic EAV3OR che può essere comandata dall'esterno mediante impronta digitale, telecomando o altri sistemi.

Winkhaus Plus

- + Blocco automatico con tecnica a innescio magnetico
- + Maggior sicurezza antieffrazione grazie ai due chiavistelli con gancio di sicurezza autobloccanti
- + Tenuta ermetica superiore grazie ai due elementi a tenuta ermetica indipendenti
- + Sblocco immediato dall'interno mediante la maniglia della porta
- + Sblocco diurno TaFa installabile a posteriori
- + La maniglia della porta consente un'apertura immediata dall'interno



blueMatic EAV3

Si chiude automaticamente. Si apre con impronta digitale.
Il comfort che guarda al futuro.

Per chi desidera aggiungere ancora più comfort a tutti i vantaggi della serratura multipunto automatica meccanica: ecco la **blueMatic EAV3**, in grado non solo di **bloccare** meccanicamente la porta, ma anche, tramite un motorino, di **aprirla**. In particolare nel caso di abitazioni per anziani e prive di barriere architettoniche, oppure semplicemente in un condominio, l'azionamento motorizzato è indispensabile. Dall'interno la porta bloccata si apre, come di consueto, mediante la maniglia, mentre dall'esterno può essere aperta impiegando tutti i possibili meccanismi di apertura mobili, quali impronta digitale, app su smartphone o riconoscimento facciale. I nostri dispositivi sono nati per assicurarvi il massimo livello di sicurezza e comfort!



Apertura della porta **tramite impronta** digitale ...



... **keypad** ...



... o **cellulare**.

Winkhaus Plus

- + Azionabile da tutti i sistemi di controllo degli accessi con potenziale zero (impronta digitale, smartphone, wireless, ecc.)
- + Apertura di porte senza chiave grazie a componenti motorizzati
- + Compatibile con altri prodotti delle serrature per porte Winkhaus
- + Possibilità di motorizzare autoLock AV3 a posteriori grazie alla modularità dei componenti
- + Disponibilità di set di cavi Plug'n Play per controlli degli accessi (ad esempio sistemi di lettura d'impronta digitale ekey, Idencom)
- + Semplice installazione elettrica



Winkhaus Austria GmbH

Oberfeldstraße 24
5082 Grödig
T + 43 (0) 6246 72 22 60
F + 43 (0) 6246 72 22 61 45
E austria@winkhaus.at

www.winkhaus.it