

# Schnell, stark und sicher

autoLock AVP - die neue Automatik-Verriegelung für Ihre Tür



# Das hat Ihre Tür verdient

Eine massive Außentür allein macht ein Haus noch nicht sicher. Erst durch autoLock AVP haben Sie nicht nur die Gewissheit, eine sichere Tür zu haben, sondern spüren bereits beim Betätigen, dass wir mit dieser Verriegelung es ernst meinen, wenn wir von Kraft und echter Stärke sprechen.

Die drückerbetätigte Automatik-Verriegelung autoLock AVP bietet eine kraftvolle und dynamische Verriegelung – sowohl mechanisch und auch federgetrieben – und verzichtet dabei nicht auf die gewohnte Griffverriegelung. Innovativ ist dabei unsere sogenannte Fehlschaltsperrung. Damit verhindern Sie unbeabsichtigtes Ausriegeln der Verriegelungspunkte und damit unschöne Kratzer an Ihrem Türrahmen.

Erleben Sie, wie sich Sicherheit anfühlt. Entdecken Sie autoLock AVP.



autoLock AVP ist das perfekte Verriegelungssystem für die meisten Tür-Typen und fast jedes Material.

# Drei gute Gründe

## Sicher durch Innovation

Die Sicherheit einer Türverriegelung steht und fällt mit dem verwendeten Material. Wir bei Winkhaus verwenden beim autoLock AVP Qualitäts-Stahl bei unseren Schwenkriegeln. Diese haben zusätzlich 25 mm Ausriegelweite. Außerdem ist er beidseitig angeschrägt, so dass er rechts und links verwendbar bleibt und hinterkrallt so tief im Schließblech, dass die Tür besonders sicher ist. Und dabei benötigen Sie keine neuen Schließbleche, wenn Sie von einer Winkhaus-Standard-Verriegelung oder einem Winkhaus-activPilot-Beschlag aufrüsten wollen.

## Besonders haltbar und dicht

Qualität steht bei Winkhaus immer im Fokus. Das geht von den verwendeten Materialien bis zur präzisen Verarbeitung und vom großen Ganzen bis zum kleinsten Bauteil.

So schafft zum Beispiel der Auslöser des autoLock AVP mindestens bis zu 100.000 Zyklen. Das sind ca. 27 Jahre bei 10 Betätigungen am Tag und einem Flügelgewicht der Tür von 100 kg. Außerdem ist durch autoLock AVP Ihre Tür besonders dicht. Zugluft und Feuchtigkeit bleiben draußen.


## Intelligent zu bedienen

autoLock AVP überzeugt aber nicht nur in Sachen Sicherheit und Qualität. Die Bedienung überzeugt durch einfache Handhabung verbunden mit einem sicheren Öffnen und Schließen der Tür. Die weltweit einmalige Fehlschaltsperrverhindert ein unbeabsichtigtes Ausriegeln der Verriegelungselemente. Diese besonders bedienerfreundliche Technik ist im Markt einmalig und löst ein weit verbreitetes Problem: Selbst wenn die Verriegelung beim Öffnen der Tür nur teilweise entriegelt ist, verharren die Riegel von autoLock AVP in zurückgezogener Position, statt herauszufallen. Daher steht nichts so weit vor, was beim etwaigen Zufallen der Tür Schaden nehmen oder andere Teile beschädigen könnte.


Um Toleranzen bei der Montage auszugleichen, befindet sich auf der Rahmenseite ein einstellbarer mechanischer Auslöser, der mit Standard-Schließblechen kombinierbar ist.




Justierbarer Auslöser für  
Falle-Riegelschließblech



Falle-Riegelbereich mit Auslöser



Beidseitig angeschrägter  
Schwenkriegel



ACP-Schließbolzen

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG

Berkeser Straße 6  
D-98617 Meiningen  
T +49 3693 950-0  
F +49 3693 950-134

winkhaus.de  
tuerverriegelung@winkhaus.de