

Замки-рейки с многоточечным запиранием Winkhaus

С заботой о безопасности и удобстве



для
дверей



Надежная защита и безопасность

Замки-рейки с многоточечным запираением – это современное решение, обеспечивающее нашему дому или квартире надежную защиту от взлома. Замки фирмы Winkhaus не только гарантируют довольно высокий уровень безопасности, но и уникальный комфорт в процессе пользования.

Замки-рейки с многоточечным запираением – почему именно они?

Почему стоит выбрать замки с многоточечным запираением Winkhaus? Потому что дверь, оснащенная ними, намного лучше защищает дом от грабежа, чем обычная дверь со стандартным единичным замком. Базовой защитой замков hookLock компании Winkhaus является система запираения, в состав которой входит основной или главный ригель (в средней линии дверей) и дополнительные массивные ригели, запирающие дверную створку максимально в 4-ех точках. Существенным преимуществом замков с многоточечным запираением есть тоже эстетический аспект. Дополнительные ригели устанавливаются на планке из стали, монтируемой в фурнитурном пазу створки и, в сравнении с другими навесными замками разных типов и форм, при закрытых дверях совсем невидимы.

Удобство на долгие годы

Замки с многоточечным запираением Winkhaus, обеспечивающие надежную защиту от злоумышленников, имеют еще дополнительные достоинства. Благодаря оснащению створки дополнительными точками запираения, створка дверей намного лучше прилегает к раме, сохраняя при этом свою первоначальную форму и продлевая безаварийное пользование дверью. Упомянутый тщательный прижим створки к раме особенно важен для дверей легкой конструкции, которые из-за несоответствен-

ного пользования, а также под влиянием изменяющихся атмосферических условий значительно чаще подвергаются деформации. Оптимальное распределение силы, прижимающей створку к раме равномерно по всей высоте дверей и упрощенная регулировка герметичности обеспечивают механизму запираения двери комфортное функционирование на протяжении многих лет.

Сертификат и низкие ставки страхования

Замки STV с многоточечным прижимом Winkhaus гарантируют защиту без необходимости монтажа дополнительных предохранений типа болты, решетки или другие навесные замки наружного применения. Замки тестировались в европейских лабораториях и в Институте Строительной Техники в Варшаве, соответствуют европейским нормам безопасности и имеют соответствующие сертификаты. Уже у базового замка с многоточечным запираением с одним дополнительным ригелем вверху и внизу створки есть сертификат ИСТ на повышенную противовзломность 5-ой степени. Ссылаясь на обязывающие правовые предписания по страхованию, в случае установки двери, оснащенной таким замком, не только выполняются определенные требования по минимальной защите, но пользователю предоставляется еще и скидка на ставку по страховке. Оформляя полис страхования от кражи со взломом, стоит спросить об этой скидке.

hookLock M

Замок с массивными ригелями

Защита из стали для нашего дома

Высокий стандарт безопасности замков с многоточечным запирающим hookLock M обеспечивают 2 или 4 массивных стальных ригеля. Ригели входят в ответные планки, на раме, предотвращая надежным образом вырывание створки из рамы. Применение длинных планок на раму приводит к равномерному распределению силы, прижимающей створку к раме по всей высоте дверей. Это существенное преимущество не только повышает прочность конструи-


ции, но и делает монтаж замка очень легким.

Высокий комфорт запирающего гарантирует коническая форма массивных ригелей и регулировка прижима створки к раме (на ответных планках и планках на раму). Благодаря хорошо продуманной конструкции механизма hookLock M, дверь блокируется при помощи „ручки“, на цилиндре не действует никакая сила, а поворот ключа в цилиндре не составляет никакого труда.

Winkhaus Plus

- + удобное запирание дверей благодаря современному замковому механизму
 - + легкий монтаж
 - + для дверей с повышенной степенью противозломности
-

Надежно
Безопасно



Новинка hookLock SV

Замок для быстрого запирания ручкой

Удобное запирание без ключа

Замок с многоточечным прижимом hookLock SV с запиранием ручкой и 2-мя массивными ригелями предназначен для входных дверей, одно- и двустворчатых. С возможностью быстрого и безопасного запирания двери без использования ключа. Достаточно одного движения ручки вверх.

Замок применяется к дверям, многократно открываемым и закрываемым в течение дня или к таким, которые оставляем без присмотра только на несколько минут и поэтому нет смысла запирать их на ключ, например, к балконным дверям с выходом на террасу.

Winkhaus Plus

- + запирание двери без ключа
 - + гарантия безопасности
 - + легкий монтаж
-



1. После поворота ручки на 45° вверх выдвигаются массивные ригели, блокирующие внутреннюю и наружную ручку. Дверь закрыта.



3. Разблокированную дверь открываем нажатием ручки – блокирующие ригели возвращаются в исходное положение.



2. Отпирание происходит путем поворота ключа в цилиндре (макс. 270°) - как изнутри, так и снаружи.

Доступен также вариант замка SV с эксцентрическими роликами (easyLock SV), с межосевым расстоянием замка 35-45 мм.

solidLock B

Замок с запирающими штифтами


Гарантия прочности и безопасности

Независимо от материала, из которого изготовлена дверь (ПВХ, древесина, алюминий), замки solidLock B обеспечивают оптимальную герметичность. Благодаря эргономической форме запирающих штифтов, замки идеально пригодны для стальных дверей. Преимуществом замков solidLock B является их универсальность – один вариант к левым и к правым дверям. Это означает сокращение затрат на логистику. Замок оснащен скошенными запирающими-

ми штифтами из кованной стали и универсальной роликовой защелкой. Закрытая дверь имеет очень высокий уровень герметичности. Соответственный прижим створки к раме обеспечивают специально профилированные элементы на раму с противозломными свойствами. Запирающие штифты блокируются средним замком и дополнительно в кассете зацепа. Отпирание происходит исключительно путем поворота ключа в цилиндре.

Winkhaus Plus

- + легкий монтаж
 - + оптимальная герметичность
 - + высокий стандарт безопасности
-



Новинка **solidLock D2**

Замок с тандемными ригелями

Простой монтаж и плотность конструкции

Благодаря эргономической форме запирающих штифтов и тандемных ригелей, замок solidLock идеально пригоден для всех типов дверей. Тандемные ригели – это проверенное техническое решение с высоким стандартом безопасности для дверей со значительными монтажными допусками. Оснащенный скошенными с двух сторон, двойными (тандемными)

ригелями и универсальной защелкой, замок гарантирует высокую плотность дверей и эффективно защищает от потерь тепла. Наглядным преимуществом замка solidLock D2 является его универсальность и высокий уровень толерантности к неточностям монтажа или влиянию изменений температуры. Замок solidLock D2 подходит также ко всем видам ответных планок.

Winkhaus Plus

- + **прочность и стабильность конструкции**
 - + **легкий монтаж и нетрудоемкая регулировка прижима**
 - + **универсальное применение: для левых и правых дверей**
-



Тандемные ригели запирают двери в двух местах



autoLock AV2

Замок с автоматическим запиранием

Удобство для требовательных и занятых

Инновационный замок autoLock AV2 с автоматическим запиранием – это удобное решение, предлагаемое фирмой Winkhaus и полезная функция в повседневной жизни для требовательных клиентов. Если нет времени, чтобы закрыть дверь на ключ, достаточно ее захлопнуть и замок запирается автоматически. После закрытия дверной створки из замка автоматически выдвигаются 2 массивных ригеля и

безопасно запирают двери. Отпирание происходит нажатием ручки или поворотом ключа в цилиндре, поэтому такой замок применяется обычно вместе с ручкой-толкателем или наружной ручкой.

Winkhaus Plus

- + автоматическое запирание
 - + для дверей с повышенной степенью противовзломности
 - + совместимость с рамными комплектами Winkhaus
-



blueMatic EAV

Автоматический замок с электроотпиранием

Высокий уровень безопасности и комфорта

Трехточечный замок blueMatic EAV запирается автоматически. Массивные ригели опускаются и блокируются в конечном положении. Достаточно одного поворота ключом, чтобы т.наз базовый ригель был выдвинут до конца и закрыл дверь в ее средней части. Отпирание дверей происходит: изнутри – нажатием на дверную


ручку, снаружи – при помощи электромотора, который возвращает ригели, блокирующие дверь, в исходное положение. Управлять отпиранием можно используя пульт, карточку с чипом, транспондер или иные системы контроля доступа.

Исключительное удобство для пользователя blueMatic заключается также в наличии защиты от непреднамеренного выдвижения ригелей.

Winkhaus Plus

- + взломостойкость
- + защита от вскрытия методом манипуляции
- + дистанционное отпирание при помощи электромотора
- + совместимость с рамными комплектами Winkhaus

Автоматическое запирание Дистанционное отпирание



blueMotion

Замок с электроприводом в створке

Дистанционное управление для фанатов полной автоматизации

Замок blueMotion – это предложение для лиц, которые по причине ограниченных возможностей передвижения не могут пользоваться ключом или же из-за склонностей к удобству охотно применяют технологические новинки.


Отличительная черта замка – полная автоматизация систем запирания и отпирания дверей. Массивные ригели запирают их с высокой степенью прижима и плотности,

надежно защищая дом и препятствуя проникновению в него снаружи. Система запирания blueMotion отлично подходит к объектам с расширенной структурой организации и контролем доступа в помещении.

Дверь отпирается, автоматически и вручную (например, в случае отключения электричества) при помощи пульта, транспондера или биометрического считывателя отпечатков пальцев.

Winkhaus Plus


- + открывание и запирание без ключа
 - + полная автоматизация
 - + совместимость с рамными комплектами Winkhaus
 - + испытанное в условиях системы внутренней организации доступа на объектах
 - + возможность установки системы антипаника
-



Соединение кабеля между створкой и рамой



Массивный запирающий ригель из стали





easyLock

Замки с роликами или грибовидными штифтами

Замки с многоточечным запиранием с роликами или грибовидными штифтами - это простая и надежная защита для входных и балконных дверей с выходом на террасу. Они обеспечивают соответственный прижим створки к раме по всему периметру и, благодаря этому, плотность двери.

Ролики или грибовидные штифты

Замки easyLock имеют, кроме основного запирающего ригеля, дополнительную защиту в форме 4 роликов-эксцентриков или 4 грибовидных штифтов, устанавливаемых на планке замка в верхней и нижней части створки. В сравнении с традиционными единичными замками эти дополнительные точки запирания замков easyLock существенно повышают уровень герметичности двери, а также ее устойчивость против взлома. Роликовые замки отвечают требованиям 3 степени противовзломности, а замки со штифтами – 4-ой.

Замки easyLock RT – это гибридная система, соединяющая в себе ролики-эксцентрики, обеспечивающие надлежащий прижим створки к раме и штифты, усложняющие попытки вторжения.

Все варианты замков easyLock могут запираться при помощи или цилиндра, или ручки – поворот вверх на 45°.

Заслуживает также внимания новая версия замка easyLock SV – для быстрого запирания ручкой.


Простота установки

Роликовые замки или гибридные (ролики плюс штифты) отличаются легкостью монтажа, не требуют фрезерной обработки под зацепы дополнительных ригелей. Благодаря применению зацепов для окон, предоставляется также возможность сэкономить средства на складировании. Замки этого типа универсальные, их можно устанавливать как в правых дверях, так и в левых. Кассета замка приспособлена ко всем популярным дверным ручкам и цилиндрам.

Winkhaus Plus

- + для дверей из ПВХ, деревянных или из алюминия
 - + удобная регулировка прижима
 - + оптимальная герметичность
 - + легкость монтажа - без фрезерования
 - + универсальное применение: для левых дверей и правых
-

Продуманное
Простое



panicLock

Замки антипаника

panicLock M

– механический замок антипаника

Механические замки антипаника panicLock M 1125 (согласно EN 1125) и panicLock M 179 (согласно EN 179) отвечают всем требованиям, которые должны выполнять замки с функцией быстрого открывания. Эта функция обеспечивает возможность немедленного открытия дверей изнутри, одновременно блокируя вход снаружи без использования ключа. Чтобы гарантировать правильную работу функции антипаника, следует применять цилиндры исключительно с функцией свободного хода и дополнительной защитой от блокады.

panicLock BM

– замок антипаника с электроприводом

Замок с многоточечным запирающим blueMotion с электроприводом (запирание/отпирание без использования ключа) доступен для дверей эвакуационного выхода как в версии panicLock BM 179, так и в версии panicLock BM 1125.

panicLock AV20R 179

– автоматический замок антипаника

Безопасность гарантируют два автоматических ригеля и защелка. Замок дает возможность отпирания двери изнутри одним движением руки.

Замок panicLock AV20R (без среднего ригеля) не требует применения цилиндра с функцией свободного хода и выполняет требования согласно норме EN 179.

Winkhaus Plus

- + надежная защита
 - + отпирание изнутри одним движением руки
 - + предназначены для установки в противопожарные двери
 - + доступные варианты: с автоматическим запирающим и электрическим
 - без использования ключа
-



pyroLock

– замки для противопожарных дверей

Возможные варианты противопожарных и дымоустойчивых замков:

- + solidLock B с запирающим на штифты (3 точки запирающего)
- + hookLock M (также согласно EN 179/1125)
- + autoLock с 3-мя точками запирающего (также AV20R согласно EN 179)

Несчастный случай?
Без паники!



Обзор замков с многоточечным запиранием

easyLock


easyLock – замок с роликами
или грибовидными штифтами

- + ролик-эксцентрик для ручной регулировки прижима
- + возможность установки всех типов цилиндров
- + единичные зацепы для ролика-эксцентрика и штифта
- + возможность установки электрозацепа

solidLock B


solidLock B – замок с запирающими штифтами

- + возможность установки всех типов цилиндров
- + ригель из никелированной стали
- + выдвигание штифтов двойным полным поворотом ключа в цилиндре
- + закрытая кассета замка приспособлена ко всем популярным видам дверных декоративных розеток и накладок
- + единичные зацепы с регулировкой прижима створки к раме
- + возможность дополнительного оснащения электрозацепом

solidLock D2

solidLock D2 – замок с тандемными ригелями

hookLock M



hookLock M – замок с массивными ригелями

- + возможность установки всех типов цилиндров
- + закрытая кассета замка
- + зацепы с возможностью регулировки прижима
- + возможность установки электрозацепа


panicLock



panicLock – замок антипаника


- + отпирание одним движением руки изнутри при помощи дверной ручки или рычага
- + обязательная установка специальных цилиндров
- + закрытая кассета замка приспособлена ко всем популярным видам дверных декоративных розеток и накладок
- + зацепы с возможностью регулировки прижима створки к раме
- + возможность установки электрозацепа

pyroLock





pyroLock – замок для противопожарных дверей

autoLock AV2




VdS
Anerkennung Klasse A




autoLock AV2 – замок с автоматическим запиранием

- + автоматическое запираение при помощи ручки или цилиндра
- + возможность установки всех типов цилиндров
- + закрытая кассета замка

blueMatic EAV




VdS
Anerkennung Klasse A



blueMatic EAV - автоматический замок с электрическим отпиранием

- + дистанционное отпирание (EAV) и запираение (blueMotion)
- + возможность отпирания и запираения при помощи цилиндра
- + быстрое отпирание изнутри при помощи дверной ручки
- + возможность установки всех типов цилиндров
- + закрытая кассета замка
- + средний зацеп с возможностью регулировки

blueMotion



blueMotion – замок с электроприводом в створке

Вариант замка

easyLock

замок с многоточечным запираением
с роликами-эксцентриками
или/и с грибовидными штифтами

STV-F 1660/.../R4
STV-F 2060/.../R4
STV-F 1660/.../RT4

solidLock B

замок с многоточечным запираением
с запирающими штифтами

STV-F 1607/.../B2
STV-F 2407/.../B2
STV-U 2407/.../B2

solidLock D2

замок с многоточечным запираением
с тандемными ригелями

STV-FG 1670/.../D2
STV-FG2070/.../D2

hookLock M

замок с многоточечным запираением
с массивными ригелями

STV-F 1660/.../M2 lub .../M4
STV-F 2060/.../M2 lub .../M4
STV-F 2460/.../M2 lub .../M4
STV-U 2293/.../M2
STV-U 2460/.../M2 lub .../M4
STV-U 2471/.../M2 lub .../M4

panicLock

замок с многоточечным запираением
с функцией антипаника

STV-AP179-F 1660/.../M2
STV-AP179-F 2460/.../M2
STV-AP179-U 2460/.../M2
STV-AP179-U 2471/.../M2

STV-AP1125-F 1660/.../M2
STV-AP1125-F 2460/.../M2
STV-AP1125-U 2293/.../M2
STV-AP1125-U 2460/.../M2
STV-AP1125-U 2471/.../M2

autoLock AV2

замок с многоточечным
автоматическим запираением
(также для blueMatic EAV)

STV-AV2-F 1660/.../M2
STV-AV2-F 2060/.../M2
STV-AV2-F 2070/.../M2
STV-AV2-F 2460/.../M2
STV-AV2-U 2293/.../M2
STV-AV2-U 2460/.../M2
STV-AV2-U 2471/.../M2

Замечания

- + все дверные замки Winkhaus доступны в серебряном цвете
- + все замки могут применяться в деревянных дверях, из ПВХ, алюминия и стали
- + межосевое расстояние замка во всех вариантах замков Winkhaus составляет 92 мм (доступны также отдельные варианты замков с межосевым расстоянием 72 мм)
- + расстояние от оси цилиндра до лицевой части замка (в зависимости от варианта замка) составляет от 26 мм до 80 мм

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG

August-Winkhaus-Straße 31
D-48291 Telgte
T + 49 (0) 25 04 921 0
F + 49 (0) 25 04 921 340

www.winkhaus.de
fenstertechnik@winkhaus.de

Представительство Winkhaus

141707, РФ, Московская область,
г. Долгопрудный,
ул. Проспект Пацаева, д.7, кор.1
T +7 (495) 722 04 70

www.winkhaus.ru
winkhaus@ru.winkhaus.pl

ООО „Винкхаус Украина“

08290 Киевская область
пгт. Гостомель
ул. Ленина 68
T +38 044 3902993
F +38 044 3902995

www.winkhaus.com.ua
office@winkhaus.com.ua

