

activPilot Giant

Поворотно-откидная фурнитура для тяжелых окон




ДЛЯ ОКОН

Для пластиковых, деревянных и алюминиевых окон

activPilot Giant – нагрузка до 200 кг

Большие площади остекления и наполненные дневным светом помещения - это символы современной архитектуры. Такие решения требуют применения фурнитуры, приспособленной для тяжелых створок. Это требование актуально особенно тогда, когда речь идет о тройных стеклопакетах с термоизоляционными и шумопоглощающими свойствами. Новая поворотно-откидная фурнитура Winkhaus activPilot Giant предназначена именно для такого типа окон. Исключительная прочность и стабильность фурнитуры предоставляет возможность применения ее в окнах с максимальным весом створки до 200 кг. Быстрый монтаж и эстетика выполнения - это дополнительные преимущества фурнитуры activPilot Giant.



Преимущества фурнитуры

- + модульная система поворотно-откидной фурнитуры с видимыми петлями для деревянных окон, пластиковых и алюминиевых
- + приспособлена для деревянных и алюминиевых окон с весом створки до 200 кг и для пластиковых окон - до 180 кг
- + FFH максимально 1600 мм *
- + FFH максимально 3000 мм *
- + для фурнитурного паза глубиной от 18 мм
- + фальцевый зазор: 12 мм
- + для окон с нахлестом от 18 до 20 мм
- + для профильной системы 9 и 13 мм
- + угол открывания до 180° (обусловлено профилем)

* В случае пластиковых окон и алюминиевых следует соблюдать требования производителя профильной системы к монтажу и максимальной нагрузке.
Минимальная плотность древесины: 600 кг/ м³.



Петля кронштейна и кронштейн

- удобство в пользовании
- функция амортизации наклона
- величина наклона примерно 100 мм
- регулировка створки по горизонтали +3 мм/ -2 мм
- дополнительный защитный штифт



Петли створок и угловые петли

- регулировка по высоте +4,5 мм/ -2 мм
- регулировка по горизонтали ± 2 мм
- регулировка прижима ± 1 мм

Winkhaus Plus

- + стабильные и прочные элементы фурнитуры
- + приспособлена для узких конструкций с импостом
- + только один размер кронштейна
- + кронштейн, интегрированный с функцией амортизации наклона
- + оптимизация складских запасов
- + видимые элементы фурнитуры имеют порошковое покрытие

- + точная базировка петель благодаря посадочным штифтам
- + один тип петель для пластиковых окон, деревянных и алюминиевых
- + без фрезеровки в раме
- + быстрый монтаж - без необходимости прикручивания петель к нахлесту
- + комфорт по уходу - возможность регулировки

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG

August-Winkhaus-Straße 31
D-48291 Telgte
T +49 2504 921-0
F +49 2504 921-340

www.winkhaus.de
info-winkhaus-ru@winkhaus.de

Представительство Winkhaus

141707, РФ, Московская область,
г. Долгопрудный,
ул. Проспект Пацаева, д. 7, кор. 1
T +7 (495) 722 04 70

www.winkhaus.ru
winkhaus@ru.winkhaus.pl

ООО „Винкхаус Украина“

08290, Киевская область,
пгт. Гостомель,
ул. Ленина 68
T +38 044 3902993
Ф +38 044 3902995

www.winkhaus.com.ua
office@winkhaus.com.ua